



POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  
KOŁO W GORZOWIE WLKP.

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO  
[www.psonigorzow.org.pl](http://www.psonigorzow.org.pl)  
KRS: 00000 85133

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Z dnia 14.05.2026

### **Na wykonanie, dostawa, montaż oraz uruchomienie dwóch par drzwi automatycznych przesuwanych jedno i dwu skrzydłowych**

#### **I. Zamawiający**

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  
Koło w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Walczaka 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski  
NIP: 599-174-59-78

#### **II. Tryb postępowania**

1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez roszczeń ze strony Wykonawców.
3. Zamawiający oświadczenie, że najniższa cena nie jest gwarantem wybrania oferty.

#### **III. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, montaż oraz uruchomienie dwóch kompletnych zestawów drzwi automatycznych przesuwanych – jedno i dwuskrzydłowych wraz z automatyką, osprzętem, czujnikami bezpieczeństwa oraz niezbędnymi zabezpieczeniami.
2. Drzwi montowane będą bez ingerencji w konstrukcję nośną budynku (dopuszczalne są jedynie lokalne obróbki i wykończenia).
3. Drzwi objęte zamówieniem stanowią wyjścia ewakuacyjne z budynku użyteczności publicznej.

#### IV. Lokalizacja i zakres rzeczowy

ELEMENT	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
ILOŚĆ	1 komplet	1 komplet
LOKALIZACJA	PSONI Koło w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 1	PSONI Koło w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 1
LOKALIZACJA W OBIEKCIE	Wschodnia klatka schodowa	Środkowa klatka schodowa
PRZYBLIŻONE WYMIARY OTWORU	ok. 1180 × 2650 mm	ok. 1600 × 2650 mm
FUNKCJA	Wejście do budynku Wyjście ewakuacyjne z budynku	Wejście do budynku Wyjście ewakuacyjne z budynku

#### V. Wymagania ogólne

1. Drzwi przeznaczone są do obiektu użyteczności publicznej o wysokiej intensywności użytkowania.
2. Rozwiązanie musi być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
3. Wymagana jest zgodność z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przepisami BHP i ppoż. oraz warunkami technicznymi.
4. Należy obowiązkowo dokonać wizji lokalnej wraz z własnymi pomiarami.
5. Zasilanie elektryczne o parametrach określonych w ofercie będzie doprowadzone przez zamawiającego we wskazane przez wykonawcę miejsce
6. Wszelkie prace należy wykonać od 27.07.2026 do 16.08.2026 w sposób zapewniający ciągłość pracy Zamawiającego.

#### VI. Sposób zamykania

1. Drzwi muszą posiadać możliwość pełnego zamknięcia i zabezpieczenia obiektu poza godzinami pracy, poprzez zamek mechaniczny (wkładka patentowa) lub zamek elektromechaniczny współpracujący z automatyką.
2. Drzwi muszą posiadać możliwość ręcznego otwarcia drzwi od zewnątrz „z klucza”.

## VII. Automatyka drzwiowa – parametry, funkcje, bezpieczeństwo

OBSZAR	WYMAGANIE
<b>RODZAJ I MONTAŻ</b>	Dla jednoskrzydłowych – mechanizm drzwi rozsuwanych montowany wewnątrz budynku.  Dla drzwi dwuskrzydłowych – mechanizm drzwi rozsuwanych montowany na zewnątrz budynku.
<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	Zasilanie 230 V AC, praca ciągła w obiekcie publicznym, cicha i płynna praca.
<b>FUNKCJE PODSTAWOWE</b>	Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi, regulacja prędkości, siły i czasu podtrzymania w pozycji otwartej.
<b>RYGLOWANIE</b>	Sterownik kluczykowy, umożliwiający za pomocą użycia kluczyka przełączanie drzwi na jeden z trzech trybów: funkcję działania automatyczną, sterowania ręcznego i zablokowania drzwi (zamknięcia na stałe), Tryb automatyczny, ręczny oraz zamknięty.
<b>TRYBY PRACY</b>	
<b>INTEGRACJA</b>	Możliwość integracji z systemem Jablotron (np. karty dostępowe) oraz ustawienia harmonogramu działania automatyki.
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>	Czujniki obecności i zabezpieczenia przed zgnieceniem, automatyczne zatrzymanie lub cofnięcie skrzydła przy napotkaniu przeszkody, współpraca z systemami ppoż..
<b>ZASILANIE AWARYJNE</b>	Akumulator podtrzymujący działanie drzwi przy zaniku napięcia, (opcjonalnie z funkcją monitorowania stanu akumulatora).
<b>STREFY DZIAŁANIA CZUJNIKÓW</b>	Strefa podejścia min. 1,5 m przed drzwiami oraz 1,5 m za drzwiami. Schemat stref dołączony do dokumentacji powykonawczej.

## VIII. Montaż, uruchomienie i dokumentacja

1. Zakres prac obejmuje:
  - a. dostawę drzwi, automatyki i osprzętu
  - b. demontaż istniejącej stolarki i jej utylizację
  - c. montaż drzwi, napędów, czujników, okablowania
  - d. podłączenie automatyki do instalacji elektrycznej
  - e. konfigurację i regulację, wykonanie testów bezpieczeństwa i poprawności działania

- f. integrację z systemem Jablotron.
- 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń, podstawowej regulacji i postępowania w sytuacjach awaryjnych.
- 3. Wykonawca prześle dokumentację powykonawczą:
  - a. protokół odbioru i uruchomienia,
  - b. karty katalogowe
  - c. deklaracje zgodności
  - d. instrukcje użytkownika i konserwacji w języku polskim
  - e. schemat stref działania czujników.

## **IX. Gwarancja i serwis**

1. Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy na stolarkę drzwiową oraz 36 miesięcy na automatykę (napędy, sterowniki, czujniki).
2. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Preferowany czas reakcji w okresie gwarancji – do 48 godzin roboczych od zgłoszenia.
3. Serwis powinien być świadczony na terenie Gorzowa Wlkp. lub z krótkim czasem dojazdu.

## **X. Wymagane elementy oferty**

1. Dane Wykonawcy  
Nazwa, adres, NIP, REGON, dane kontaktowe.
2. Opis techniczny  
Szczegółowy opis drzwi i automatyki, producent, typ, opis czujników, rysunki poglądowe/techniczne (jeśli dostępne).
3. Zgodność z normami, przepisów BHP, przepisów ppoż. oraz warunków technicznych.
4. Cena  
Cena netto, VAT i cena brutto osobno dla kompletu drzwi jednoskrzydłowych (1S) i dwuskrzydłowych (2S) oraz łączna cena brutto w formie ryczału obejmującego wszystkie koszty.
5. Termin realizacji  
Proponowany termin realizacji (np. nie później niż ..... 2026 r.).
6. Warunki gwarancji  
Opis okresu i zakresu gwarancji oraz warunków serwisu.
7. Ważność oferty  
Termin ważności oferty – minimum 30 dni od terminu składania ofert.
8. Oświadczenie odbycia wizji lokalnej  
Oferta musi zawierać klauzulę ze wskazaną datą odbycia wizji lokalnej.

## **XI. Sposób i termin składania ofert**

1. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej (w formie skanu lub podpisu elektronicznego w PDF) przesłanego na adres [tech@psonigorzow.org.pl](mailto:tech@psonigorzow.org.pl) lub tradycyjnej do kancelarii PERSONI Koło w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 1, 66-400 Gorzów Wlkp..
2. Termin składania ofert: do dnia 31.05.2026 r.
3. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, żądania wyjaśnień oraz negocjacji warunków z wybranym Wykonawcą.

## **XII. Informacje kontaktowe**

Wszelkie pytania oraz termin wizji lokalnej należy ustalić pod numerem telefonu 536 000 522 lub mailowo pod adresem [tech@psonigorzow.org.pl](mailto:tech@psonigorzow.org.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną  
Koło w Gorzowie Wielkopolskim  
Wiceprzewodniczący Zarządu Koła  
mgr Tomasz Koducki

