



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim

HK.9020.146.2026  
Gorzów Wielkopolski, 2026-03-25

## ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI ZA ROK 2025

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  
Koło w Gorzowie Wlkp.  
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy  
ul. Walczaka 1A, 66-400 Gorzów Wielkopolski  
- Basen Rehabilitacyjny, ul. Walczaka 1A, 66-400 Gorzów Wielkopolski  
(nazwa zarządcy/nazwa pływalni)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), na podstawie analizy:

- a) parametrów jakości wody (pH, chlor wolny, potencjał redox, temperatura wody) na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia;
- b) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- c) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- d) wyników badań wody na pływalni wykonanych w ramach urzędowej kontroli przed wydaniem oceny,

stwierdza, że woda na pływalni w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym ul. Walczaka 1A, 66-400 Gorzów Wielkopolski na dzień 31.12.2024 r. spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Na dzień wydania niniejszej oceny, woda nie spełnia wymagań ww. rozporządzenia z uwagi na obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa* w wodzie w niecce basenu (basen wyłączony z eksploatacji w związku z obowiązującą decyzją o unieruchomieniu basenu wydaną w dniu 17.03.202 r.).



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kosynierów Gdyńskich 27 | 66-400 Gorzów Wlkp.  
NIP: 599-21-25-841  
+48 95 722 89 86  
adres e-mail: psse.gorzow@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-34765-51306-RUCBI-36

## Uzasadnienie

Basen rehabilitacyjny stanowiący część Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy ul. Walczaka 1A w Gorzowie Wielkopolskim składa się z jednej niecki basenowej o wymiarach 7,5m x 3,5m i głębokości 1,5m oraz pomieszczenia sanitarno-higienicznego z natryskiem i udostępniany jest wyłącznie podopiecznym Ośrodka. Obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu publicznego w Gorzowie Wielkopolskim, która w 2025 r. spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Administrator pływalni dokonywał oceny parametrów jakości wody na pływalni poprzez:

- 1) prowadzenie bieżącej obserwacji jakości wody wraz z jej udokumentowaniem,
- 2) systematyczny i udokumentowany nadzór nad pracą urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, chloru wolnego, chloru związanego, potencjału redox i temperatury wody.

W ramach kontroli wewnętrznej zarządzający pływalnią wykonywał badania jakości wody z pływalni zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim „harmonogramem pobierania próbek wody do badań na 2025 rok” (pismo znak HK.9020.454.2024 z dnia 10.12.2024 r.) oraz każdorazowo, w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni (np. zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody). Częstotliwość badań odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 3 rozporządzenia jw.

Na pływalni wyznaczono 3 punkty poboru wody, obejmujące wodę z niecki basenowej, wodę wprowadzaną do niecki basenowej z systemu cyrkulacji oraz wodę doprowadzoną do pływalni (tj. wodociągową).

Zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował parametry:

- mikrobiologiczne: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h, Legionella sp. (w tym w instalacji ciepłej wody użytkowej – natrysk),
- fizykochemiczne: mętność, chloroform,  $\Sigma$  THM, azotany, utlenialność, chlor wolny, chlor związany, potencjał utleniająco – redukujący (redox), pH, kwas izocyjanurowy.

Zarządca pływalni dokonywał pomiarów potencjału redox, chloru wolnego i związanego, pH, temperatury wody w 2 wyznaczonych punktach pobierania wody, obejmujących wodę w niecce basenowej i wodę wprowadzaną do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

Badania wody basenowej w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia.

Zarządzający pływalnią terminowo w okresie funkcjonowania pływalni przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gorzowie Wielkopolskim



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kosynierów Gdyńskich 27 | 66-400 Gorzów Wlkp.  
+48 95 722 89 86  
adres e-mail: psse.gorzow@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-34765-51306-RUCBI-36

wyniki badań wraz ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku, gdy woda nie spełniała wymagań określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Jakość wody na pływalni krytej w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym przy ul. Walczaka 1A w Gorzowie Wielkopolskim w ocenianym okresie okresowo nie odpowiadała wymaganiom określonym w ww. rozporządzeniu z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznych dla następujących parametrów:

a) mikrobiologicznych:

- *Pseudomonas aeruginosa* – 2 próbki pobrane w dniu 03.02.2026 r., 1 próbka pobrana w dniu 05.03.2026 r., oraz 2 próbki pobrane w dniu 05.11.2026 r.,
- ogólna liczba mikroorganizmów w 36 $\frac{1}{2}$  po 48h – 2 próbki pobrane w dniu 05.03.2026 r., 2 próbki pobrane w dniu 03.09.2026 r. oraz 1 próbka pobrana w dniu 08.10.2026 r.,

b) fizykochemicznych:

- potencjał redox – 14 próbek pobranych w dniach: 07.01.2025 r., 03.02.2025 r., 20.02.2025 r., 05.03.2025 r., 14.03.2025 r., 02.04.2025 r., 23.04.2025 r., 07.05.2025 r., 09.06.2025 r., 25.06.2025 r., 03.09.2025 r., 24.09.2025 r., 05.11.2025 r., 05.12.2025 r.,
- chloroform – 2 próbki pobrane w dniu 07.05.2025 r. oraz 1 próbka pobrana w dniu 05.12.2025 r.,
- mętność – 1 próbka pobrana w dniu 02.04.2025 r.,
- pH – 1 próbka pobrana w dniu 20.02.2025 r. oraz 2 próbki pobrane w dniu 05.03.2025 r.,
- chlor wolny – 3 próbki pobrane w dniach: 20.02.2025 r., 05.03.2025 r., 14.03.2025 r.,
- chlor związany – 4 próbki pobrane w dniach: 20.02.2025 r., 05.03.2025 r., 02.04.2025 r., 07.05.2025 r.,

W dniu 23.06.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego próbkobiorcy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim pobrali do badań laboratoryjnych:

- 1 próbkę wody z niecki basenowej oraz 1 próbkę wody wprowadzanej do ww. niecki,
- 1 próbkę wody doprowadzanej na pływalnię (wodociągowej),
- 1 próbkę wody z natrysków zakresie jakości ciepłej wody użytkowej (w kierunku wykrywania obecności pałeczek *Legionella* sp.).

Wyniki ww. badań (wykonane przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim) wykazały, że woda w niecce basenowej stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną określoną w ww. rozporządzeniu w zakresie parametrów fizykochemicznych, tj.: chloroform i potencjał redox.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kosynierów Gdyńskich 27 | 66-400 Gorzów Wlkp.  
+48 95 722 89 86  
adres e-mail: psse.gorzow@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-34765-51306-RUCBI-36

W przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów jakości wody administrator pływalni niezwłocznie podejmował działania naprawcze zmierzające do poprawy jej jakości. Polegały one m.in. wymianie wody w niecce basenowej, szokowej dezynfekcji (do filtra i do skimmera) oraz czyszczeniu filtra piaskowego. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowej wartości parametru potencjał redox obniżano temperaturę wody i prowadzono czynności mające na celu ustabilizowanie pH wody w niecce basenowej. Z przedstawionych przez administratora pływalni wyników badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej wynikało, iż uzyskano poprawę jakości wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w niecce basenowej w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.

Z uwagi na obecność w wodzie bakterii *Pseudomonas aeruginosa* wydano 2 decyzje nakazujące wyłączenie z eksploatacji basenu i zobowiązujące do poprawy jakości wody (wydane w lutym – obowiązująca 48 dni oraz w listopadzie – obowiązująca 14 dni).

Natomiast na przełomie marca i kwietnia 2025 r. (28 dni) obowiązywała decyzja stwierdzająca punktowe skażenie instalacji ciepłej wody użytkowej bakterią *Legionella* sp. (natrysk w hali basenowej).

W dniu 28.03.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadził kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego (w tym technicznego) obiektu i realizacji obowiązków wynikających z § 3 ww. rozporządzenia. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego oraz technicznego obiektu. Natomiast obowiązki w zakresie oceny spełnienia wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (tj. prowadzenia bieżącej obserwacji wody, dokumentowania nadzoru pracy urzędzeń oraz rejestrowanie wyników pomiaru jakości wody na pływalni, prowadzenia systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody) wynikające z powyższego przepisu były realizowane na bieżąco. Ponadto podczas kontroli obiektu stwierdzono, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w holu ośrodka oraz na stronie internetowej obiektu umieszczono ostatnią zbiorczą roczną ocenę jakości wody na pływalni. W protokole kontroli pouczono o konieczności utrzymywania parametrów fizykochemicznych (potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany) w niecce basenowej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz natychmiastowego informowania o wystąpieniu sytuacji mogących mieć wpływ na jej pogorszenie m.in. incydentów kałowych i wymiotnych, a także zobowiązano do zaktualizowania procedury dotyczącej zapobiegania namnażania się bakterii *Legionella* sp. w instalacji ciepłej wody użytkowej. Zalecenie wykonano.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że właściciel obiektu dokonywał oceny jakości wody w basenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Gorzowie Wlkp. zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni. Mając na uwadze fakt, iż woda w niecce basenu ww. Ośrodka od kilku lat wykazuje dużą niestabilność mikrobiologiczną (powtarzająca się okresowo obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa*), zarządca pływalni winien podjąć zdecydowane działania skutkujące długotrwałą poprawą jakości



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kosynierów Gdyńskich 27 | 66-400 Gorzów Wlkp.  
+48 95 722 89 86  
adres e-mail: psse.gorzow@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-34765-51306-RUCBI-36

wody, w tym zmierzające do utrzymywania wartości badanych parametrów na poziomie wskazanym w załącznikach nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022r., poz. 1230).

Dorota Słowińska  
Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  
Koło w Gorzowie Wlkp.  
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy  
ul. Walczaka 1A, 66-400 Gorzów Wielkopolski
2. a/a  
BP



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



---

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kosynierów Gdyńskich 27 | 66-400 Gorzów Wlkp.  
+48 95 722 89 86  
adres e-mail: psse.gorzow@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-34765-51306-RUCBI-36